

STANOWISKO Nr 9/12
Rady Gminy Nowa Ruda
podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
w dniu 18 grudnia 2012 r.

w sprawie kierunków rekultywacji terenu górniczego złoża melafiru Świerki

Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 122, poz. 2204; z późn. zm.)

Rada Gminy Nowa Ruda u c h w a l a, co następuje:

Rada Gminy Nowa Ruda mając na uwadze zapisy uchwały Nr 186/XXV/01 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża melafiru „Świerki” dotyczące kierunków rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji złoża oraz fakt, że złożo nie zostało wyeksploatowane w całości i dalsza jego eksploatacja jest nieuzasadniona, co skutkuje koniecznością zakończenia funkcjonowania zakładu górniczego i przedwczesnego przystąpienia do procesu rekultywacji, a jednocześnie wyrażając wolę zmiany funkcjonalnego wykorzystania tych terenów dla celów rekreacyjno-turystycznych wyraża poniższe stanowisko:

- 1) należy zmienić kierunek rekultywacji z leśnego na wodno -pastwiskowo-leśne,
- 2) w przestrzeni objętej tzw. nowym wyrobiskiem należy zaplanować maksymalny możliwy obszar wodny,
- 3) teren tzw. starego wyrobiska należy przystosować do celów rekreacyjno-turystycznych z zachowaniem pastwiskowego charakteru dna wyrobiska,
- 4) najstarszy spąg tzw. starego wyrobiska należy zaadoptować na cele mikrosiedliska przyrodniczego,
- 5) hałdy nadkładu tzw. starego wyrobiska po wyrównaniu należy zaadoptować na biocenotyczne przestrzenie bytowania zwierząt ,
- 6) główny plac zakładu przeróbczego oraz wszystkie parkingi należy przeznaczyć na dalsze wykorzystanie w celach parkingowych dla ruchu turystycznego,
- 7) główne drogi transportowe - nowe i stare należy zaadoptować na główne ciągi komunikacyjne w obrębie obszaru rekreacyjno-przyrodniczego jaki powstanie po zakończeniu rekultywacji,
- 8) obiekty budowlane na składowisku przy głównym placu zakładu przeróbczego należy zaadoptować na punkt widokowy i punkt małej gastronomii,
- 9) zwałowiska i składowiska od strony północnej należy doleścić z dużym udziałem gatunków biocenotycznych,
- 10) teren głównego placu przeróbczego stykający się z linią wodną należy na odcinku około 50 metrów wyłagodzić tak aby dojście do lustra wody było łatwe i bezpieczne,
- 11) urwiska wokół zbiornika wodnego należy zabezpieczyć barierami ochronnymi,
- 12) nie należy rozbierać i demontować obiektów administracyjno-biurowych należy rozważyć możliwość przekazania tych obiektów Gminie Nowa Ruda.

Przewodniczący Rady
Bogdan Tarapacki